












Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		197013		
FECHAS		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA C.P. 21440		
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	
05/10/2021	05/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			Código de Muestra	*210009867*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL		Identificador (1)	
Descripción (1)	SECTOR 12			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	05/10/2021 13:35	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ANTONIO GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

Objeto de Ensayo: **1 LITRO DE AGUA EN BP**

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	16,98	0,85			
MA/A-011	* Magnesio:	10,08	0,83			
MA/A-011	* Potasio:	8,10	0,21			
MA/A-011	* Sodio:	20,29	0,88			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	0,59	0,03			
	Suma		2,80			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,0	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	58,0	0,95			
MA/A-012	Cloruros:	43,0	1,21			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	31	0,65			
MA/A-038	Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	* Nitratos:	6,2	0,10			
	Suma		2,93			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,29	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	2,03	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,05	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			








Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		197013		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 05/10/2021 05/10/2021 11/10/2021 13/10/2021		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA C.P. 21440		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra	*210009867*	
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador (1)		
Descripción (1)	SECTOR 12			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	05/10/2021 13:35	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ANTONIO GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

Objeto de Ensayo: **1 LITRO DE AGUA EN BP**

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,6			
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,28 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,18 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,10 atm			
MA/A-060	* R.A.S.:	0,96			
	* P.S.I.:	0,16			
	* Ca/Mg (meq/l):	1,02			
	* C.S.R.:	-0,73 meq/l			Agua recomendable
MA/A-016	* Dureza Total:	8,40 GHF			Blanda
	* Indice de Scott:	47,44			Buena

Clasificación según Normas Riverside:

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación
 La descripción de la toma de muestra ha sido facilitada por el Cliente, Larorsur no se responsabiliza de la información aportada.

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Los apartados marcados con (1) se refieren a información aportada por el Cliente, el Laboratorio no se hace responsable de dicha información

Obs:

Resp. Téc. de Laboratorio **MERCEDES BECERRA HERRERA**



Huelva, miércoles, 13 de octubre de 2021