Código de muestra	**914-2026-00020272**	**Fecha**	**19/10/2026**	**Página 1/3**
Número de informe analítico	**AR-26-X2-020405-01 / 914-2026-00020272**			

COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA

A la atención de **INFORMES Y FACTURA**
C/ ALONSO BARBA, 38
21440 LEPE
ESPAÑA

Nuestra referencia :	914-2026-00020272 / AR-26-X2-020405-01	**Tipo :**	EX
Descripción de la muestra	Agua de riego / Irrigation water		
Fecha de recepción :	02/10/2026		
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2026	**Fecha de finalización del análisis :**	19/10/2026
T.muestra/Transporte :	Recogido/toma muestra Eurofins	*** Temperatura de recepción (ºC) :**	22

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación.

Descripción por el cliente	SECTOR 8		
Volumen de muestra tomada (L)	1 LITRO EN BP	**Recogido por**	ENRIQUE GUILLEN
Fecha de toma de muestra (agua)	01/10/2026 07:20:00		

		Resultados (incertidumbre)	
X202I	**X2 Alcalinidad - Agua - (Carbonatos, Bicarbonatos) Método : Método interno MA/A-043. Titulación volumétrica**		
	>Not translated in test< Bicarbonatos	1.60	(± 0.26) mEq/L
	Alcalinidad (como HCO3)	40	(± 6) mg/L
	Bicarbonatos (HCO3)	98	(± 16) mg/L
	Carbonatos	<0.35	mEq/L
	Carbonatos (CaCO3)	<10	mg/L
X201G	**X2 Amonio Método : Método interno MA/A-022. Espectrofotometría UV-VIS**		
	Amonio	<0.01	mEq/L
	Amonio (NH4)	<0.1	mg/L
X2028	**X2 C.S.R. Método : Método Interno**		
(*)	Carbonato Sódico Residual	<1	mEq/L
X201T	**X2 Cloruros Método : Método interno MA/A-012. Titulación volumétrica**		
	Cloruros	19.5	(± 3.5) mg/L
	Cloruros (como Cl)	0.55	(± 0.10) mEq/L
X201A	**X2 Conductividad (Tª25ºC) Método : Método interno MA/A-007. Conductimetría**		
	Conductividad	0.184	(± 0.011) mS/cm
X202A	**X2 Indice de Scott Método : Método Interno**		
(*)	Indice de Scott	127.5	
X202M	**X2 P.S.I. Método : Método Interno**		
(*)	Indice de Scott	127.5	
X201S	**X2 pH Método : Método interno MA/A-006. Potenciometría**		
	pH a 20°C	7.3	(± 0.2) Unidad pH
X202E	**X2 Relacion de Adsorcion de Sodio (SAR) Método : Método Interno**		
(*)	Relación de Adsorción de Sodio (SAR)	0.73	
X202C	**X2 Sales totales Método : Método Interno**		
(*)	Sales totales	0.12	g/L
X202P	**X2 Toma de muestra puntual Método : Método interno TM-001**		
	Toma de muestra	Si	

Eurofins Análisis Alimentario Suroeste, S.L.U.
Polígono Ind. El Fortiz, C/A; Nave 16
41016 Huelva
ESPAÑA

Teléfono 655 55 71 58
Fax
sales.suroeste@ftib.eurofins.com
www.eurofins.com

VAT Number B41350711

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N º1155/LE1424

(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	**914-2026-00020272**	**Fecha**	**19/10/2026**	**Página 2/3**
Número de informe analítico	**AR-26-X2-020405-01 / 914-2026-00020272**			

Análisis Físico-Químico		Resultados (incertidumbre)	
X200K	**X2 Nitratos Método : Método Interno**		
(*)	Nitratos (como NO3)	<5	mg/L
(*)	Nitratos NO3-	<0.08	mEq/L
X200F	**X2 Dureza Total Método : Método Interno**		
(*)	Dureza total	5.1	mg/L
X200M	**X2 Sulfatos Método : Método Interno**		
(*)	Sulfatos	0.40	mEq/L
(*)	Sulfatos (SO42-)	19	mg/L

Metales		Resultados (incertidumbre)	
XU0GX	**XU Boro (B) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Boro (B)	<0.05	mg/L
XU0VW	**XU Sodio (Na) - Agua - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Sodio (Na)	12	mg/L
XU0UA	**XU Hierro (Fe) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Hierro (Fe)	0.041	mg/L
XU0TK	**XU Cobre (Cu) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Cobre (Cu)	<0.1	mg/L
XU0VF	**XU Potasio (K) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Potasio (K)	2.1	mg/L
XU0UI	**XU Magnesio (Mg) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Magnesio (Mg)	5.6	mg/L
XU0UR	**XU Manganeso (Mn) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Manganeso (Mn)	<0.01	mg/L
XU0RX	**XU Calcio (Ca) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Calcio (Ca)	11	mg/L
XU0W7	**XU Zinc (Zn) - Aguas - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Zinc (Zn)	<0.01	mg/L
XU2U6	**XU Fosforo (P) - Agua de riego- ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Fósforo	<0.1	mg/L
(*)(a)	Fósforo (P)	<0.0032	mEq/L
XU2UJ	**XU Fosforo (PO4) - Agua de riego - ICP-OES Método : Método interno (MET-FQ-ICP)**		
(*)(a)	Fosfato (PO4)	Detec. (<0.3)	mg/L

FIRMA

Lorena Alberti
Técnico de laboratorio / Asistente de ASM

Química validado por Carlos Sanchezcano

Informe validado electrónicamente por : Lorena Alberti

Eurofins Análisis Alimentario Suroeste, S.L.U.
Polígono Ind. El Fortiz, C/A; Nave 16
41016 Huelva
ESPAÑA

Teléfono 655 55 71 58
Fax
sales.suroeste@ftib.eurofins.com
www.eurofins.com

VAT Number B41350711

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N °1155/LE1424

(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	**914-2026-00020272**	**Fecha**	**19/10/2026**	**Página 3/3**
Número de informe analítico	**AR-26-X2-020405-01 / 914-2026-00020272**			

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
Abreviaturas:
ND: No detectado

Los tests identificados con las dos letras del código X2 se realizan en el laboratorio Eurofins Análisis Alimentario Suroeste, S.L.U..
Los tests identificados con el código de dos letras XU son realizados en el laboratorio Eurofins Ecosur, S.A.U.. El símbolo (a) identifica los tests bajo acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC 354/LE976.

Eurofins Análisis Alimentario Suroeste, S.L.U.
Polígono Ind. El Fortiz, C/A; Nave 16
41016 Huelva
ESPAÑA

Teléfono 655 55 71 58
Fax
sales.suroeste@ftib.eurofins.com
www.eurofins.com

VAT Number B41350711

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N °1155/LE1424

(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.